

# CHEMISEPT PERACID

## PERECETSAV ALAPÚ SAVAS FERTŐTLENÍTŐSZER KONCENTRÁTUM

### JELLEMZŐK

Folyékony, habzásmentes, savas koncentrált fertőtlenítőszer, mely a szerves és szervetlen szennyeződések tisztítása után kiválóan alkalmas fertőtlenítésre. A termék a hidrogén-peroxid és a perecetsav stabilizált kombinációján alapuló koncentrátum. A keverék nem tartalmaz klórt. Hidegen, alacsony koncentrációban is gyorsan, megbízhatóan fertőtleníti. Speciális összetételének köszönhetően a vízvezeték tisztítása után egy hosszan tartó antimikrobiális hatást biztosít a fémfelületeken, ami gátolja a mikrobák megtelepedését, szaporodását, ezáltal megakadályozza a biofilm kialakulását.

Hatását több hónapig megőrzi, de a felhasznált koncentráció és behatási idő függvényében a fertőtlenítést rendszeres időközönként érdemes megismételni. Különös jelentősége van ennek azon állattartó telepeken, ahol nagyon fiatal állatok (malac, borjú, napos baromfi) nevelése, előnevelése történik. Ugyanis az első időszakban gyakran kapnak az állatok gyógyszert illetve egyéb kiegészítőket, ezek mellett nem lehet vízfertőtlenítőszer alkalmazni. A Chemisept Peracid keverékkel kezelt vízhálózat viszont képes megfékezni a vízben lévő esetleges kórokozók (E. Coli) szaporodását, megakadályozva ezáltal a gyenge immunrendszerű fiatal állatok megbetegedését.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az állategészségügy és az állattartás területén az aljzat, plafon, belsőfal, tojófészek, itatórendszer, etetőrendszer, előtér, stb. fertőtlenítésére alkalmazható keverék. Alkalmas padozat, rések, falfelületek valamint gépek, berendezések fertőtlenítésére is. Vízhálózat savazására és fertőtlenítésére is alkalmas. Kiválóan eltávolítja a biofilm, vízkő maradványokat.

### A KEVERÉK JELLEMZŐ ADATAI

Külső:	Színtelen vagy halvány zöldessárga színű, jellegzetes, szúrós szagú folyadék.
Sűrűség 20°C-on:	kb. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
pH érték (10g/l-es oldat 20°C-on):	kb. 2,5
Oldhatóság (20°C-on):	vízzel korlátlan mértékben elegyedik
Habzás:	nem habzó
Mikrobiológiai spektrum:	baktericid, fungicid

### ÖSSZETEVŐK

Szerves sav, fertőtlenítőszer – perecetsav, összes-peroxid, stabilizátorok.

### ALKALMAZÁSI JAVASLAT

Magasabb hőmérsékleten, 40°C-ig a vegyszer hatékonysága megnövekszik és az alkalmazás időtartama lerövidíthető.

# CHEMISEPT PERACID

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hatásidő	Hőmérséklet
Aljzat, plafon, belsőfal, tojófészek, itatórendszer, etetőrendszer, előtér, padozat, rések, falfelületek, gépek, berendezések, stb. fertőtlenítése	0,5 – 5 %	5 – 40 perc	5 – 40 °C
Vízhálózat fertőtlenítése	3 – 5 %	1 – 5 óra	5 – 40 °C

A használati oldatot a felhasználás előtt kell elkészíteni. Rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek a termékkel ne kerüljenek érintkezésbe.

## MEGJEGYZÉS

Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai lebonthatóságával környezeti probléma nem várható. A termék maradványai, hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2000. évi XLIII. törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül. A keverék tárolása az eredeti göngyölegben történik. A fel nem használt keverék visszaöntését a kannába el kell kerülni.

## BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS

A keverékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonsági adatlapon. Gyermek kezébe nem kerülhet. Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. Izgatja a légutakat. Súlyos égési sérülést okoz. Hűvös helyen tartandó. Ha szembe vagy bőrre kerül azonnal ki és le kell mosni bő vízzel. Használjunk megfelelő védőruházatot, védőfelszerelést. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

## ELSŐSEGÉLYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni, érzékeny bőrűek használjanak védőkrémet. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogasszunk sok vizet. Ne lélegezzük be, használata során szellőztessünk. Rosszullét, tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

## TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG

Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes helyen, élelmiszerektől, lúgtól, aktívklór tartalmú tisztítószerektől, gyújtóforrástól elkülönítve kell tárolni.

A keverék tárolása az eredeti göngyölegben történik. A keverék tárolás alatt oxigént ad le, különösen melegben (25°C felett), amely a tárolóedényzet felrepedését okozhatja, ezért a szellőzőknek meg kell akadályozni a nyomásnövekedést.

Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 6 hónapig tartható el.

# CHEMISEPT PERACID

## KISZERELÉSI MENNYISÉG

5 kg, 20 kg

## ENGEDÉLYSZÁM

JÜ-17573-3/2013.

## GYÁRTÓ

Hungaro Chemicals Kft.

Nagycserkesz-Halmosbokor 6.

Tel.: +36-42-508-970

[hunchem@t-online.hu](mailto:hunchem@t-online.hu)

[www.hungarochemicals.hu](http://www.hungarochemicals.hu)

Módosítás dátuma: 2014.02.28. 2.verzió