

CHEMICID SP 3100

SAVAS TISZTÍTÓSZER KONCENTRÁTUM

JELLEMZŐK

Folyékony, nem habzó, savas tisztítószer koncentrátum. Elsősorban mész-, tejkő- és vízkőkiválások, valamint zsír- és fehérjeszennyeződések eltávolítására alkalmazható. Speciális összetételének köszönhetően kiváló szennyeződést szállító képességgel rendelkezik.

Az alkalmazási javaslat betartása mellett a krómnikkel acél, alumínium, gumi és saválló műanyag szerkezeti anyagokat nem támadja meg. Javasoljuk, hogy használat előtt végezzen hatáspróbát a felületen.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az élelmiszeripar területén kiválóan alkalmazható, tejipar, húsipar, söripar, italipar. Minden gépi és kézi mosási eljárásnál alkalmazható, ahol a savas mosószer használata előnyös. Alkalmos kézi tisztításhoz, cirkulációs rendszerekbe, szivattyú-keringtetéses és permetezéssel tisztítási eljárásokhoz. Kiválóan használható ZKG tankok, sörszűrők, DRUCK tartályok, palackozó termékútvonalak tisztítására, valamint fejőberendezések, tejhűtő tartályok, stb. savas tisztítására.

A KEVERÉK JELLEMZŐ ADATAI

Külső:	Színtelen-sárgás színű folyadék.
Sűrűség 20°C-on:	kb. 1,3 g/cm ³
pH érték (10 g/l-es oldat 20°C -on):	kb. 2,0
Oldhatóság(20°C -on):	vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképeség:	nem habzó

ÖSSZETEVŐK

Szervetlen sav, nemionos felületaktív anyagok, korróziós inhibitor

ALKALMAZÁSI JAVASLAT

Folyékony és habzásmentes tulajdonsága révén kiváló tisztító hatása miatt majdnem minden gépi és kézi mosási eljárásnál alkalmazható, ahol a savas mosószer használata előnyös.

Italipar

Jól használható továbbá CIP-rendszerű mosásoknál, elsősorban a sör- és az italiparban, ZKG tankok, sörszűrők, DRUCK tartályok, valamint palackozó vonalak termékútvonalának és padozat tisztítására.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Savas CIP mosás	1 - 3 %	20 - 80 °C	20-30 perc

CHEMICID SP 3100

Tejipar

Csővezetékek, tartályok, silók, berendezések, padozat tisztítására is alkalmazható.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Vezetékek, berendezések, tankok, tartályok, stb. tisztítása	1 - 2 %	50 - 80 °C	15 - 30 perc

Húsipar

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Sonkaformák és többtűs sonkapácolók	1 - 3 %	40 - 60 °C	20 - 40 perc

A hatásidő letelte után a készítmény maradványait a kezelt felületről alapos ivóvízes öblítéssel el kell távolítani. Az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

Rendeltetésszerű felhasználásnál ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a készítménnyel, sem annak maradvékával, hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ne szennyeződjenek.

MEGJEGYZÉS

Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai lebonthatóságával környezeti probléma nem várható. A termék maradvékai, hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2000. évi XLIII. törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonsági adatlapon. Égési sérülést okoz. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha bőrre kerül, azonnal vízzel le kell mosni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt valamint szem/arcvédőt kell használni. Baleset vagy rosszullet esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

ELSŐSEGÉLYRE UTALÓ INFORMÁCIÓK

Bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni, majd védőkrém használata ajánlott. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet. Zárt térben való használata során gyakran szellőztessünk. Rosszullet, tartós panaszok esetén azonnal menjünk orvoshoz.

CHEMICID SP 3100

TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG

A készítményt hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, lúgoktól, aktívklór tartalmú tisztítószerektől elkülönítve kell tárolni.

Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

KISZERELÉSI MENNYISÉG

5 kg, 25 kg, 1200 kg

SZAKVÉLEMÉNYSZÁM

3619/2013 OÉTI

GYÁRTÓ

Hungaro Chemicals Kft.

Nagycserkesz-halmosbokor 6.

Tel.: +36-42-508-970

email: hunchem@t-online.hu

www.hungarochemicals.hu

Módosítás dátuma: 2014.04.17. 2.verzió